



규격

제품크기 (W x H x D)	604 x 2,118 x 605 mm (Door Panel 제외) 604 x 2,118 x 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)
설치공간 (W x H x D)	610 x 2,135 x 670 mm (권장)
무게	225 kg (Door Panel/설치자재 제외 기준)

용량

총 용량	376L
------	------

에너지

정격 전압	220 V / 60 Hz
등급	2등급
월 소비 전력량	12.6 kWh / 월

디자인

색상 / 재질	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS
디스플레이	Hidden Display (Touch 식)
도어	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel / Push to Open Door
감성 디자인	포슬린 인테리어

주요기능




냉각방식	간접냉각
냉기토출 방식	All Around Cooling
저장기능	김치 (강 / 표준 / 약) 아삭, 저염김치, 냉장 Fresh Zone : 특선 / 김치, 육어류, 살얼음
디스펜서	-
제빙장치	-
항균위생	포슬린 인테리어
탈취기능	활성탄 탈취 필터
고내등	3D Lighting
스마트기능	HRM / Smart Things Control

편의기능


선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반
수납공간	dacor STSS 김치통 61.8L (10.3L 용기 6개)
도어수납함 (가드)	Real Metal Door Bin
전기코드 (위치 / 길이)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm

카덴차 냉장고 제품 사이즈

카덴차 냉장고 설치공간




카덴차 김치냉장고 도어 개방시




* 별도 판매되는 Door Panel (두께:19mm)포함치수임

항목	치수
A	604 mm
B	630 mm
C	2,118 mm
D1	631 mm
E	1,289 mm
F	348 mm
G	1,261 mm

카덴차 김치냉장고 2대 설치 했을 때
제품치수 / 가구장 치수




카덴차 김치냉장고 3대 설치 했을 때
제품치수 / 가구장 치수



※ t치수는 제품 설치 GUIDE 참조

Pair



3 unit

